



Quiz

Résultats du Quiz PHP moyen

1. Quelle fonction retourne le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 ?

time (correct)

timestamp

mktime

microtime

2. Quelle instruction permet d'ouvrir un fichier en écriture afin d'ajouter des données à la fin de son contenu ?

fopen("fichier","r+")

fopen("fichier","w")

fopen("fichier","a") (correct)

3. Quelle fonction retire un élément de la fin d'un tableau ?

array_splice()

array_pop() (correct)

array_pad()

array_shift()

4. Quelle fonction permet d'envoyer des en-têtes HTTP au navigateur avant le contenu de la page ?

parse_url()

http_post()

header() (correct)

5. Dans quel tableau de données retrouve-t-on les cookies du visiteur ?

\$SETCOOKIE

\$COOKIES

\$HTTP_COOKIE

\$_COOKIE (correct)

\$HTTP_COOKIE_VARS

6. Quelle fonction permet de lire le résultat d'une ressources MySQL renvoyée par mysql_query() ?

mysql_fetch_row() (correct)

mysql_data_seek()

mysql_affected_rows()

7. Quelle fonction permet d'effacer un fichier ?

delete()

unlink() (correct)

remove()

clearfile()

8. Comment peut-on trier un tableau en ordre inverse ?

```
$tableau = ksort($tableau);  
ksort($tableau)  
$tableau = rsort($tableau);  
rsort($tableau); (correct)
```

9. Comment définit-on une constante ?

```
set('inconnue' = 'parfaite');  
define("inconnue","parfaite"); (correct)  
const $inconnue = parfaite;
```

0. Quelle instruction n'est pas le nom d'une fonction ?

```
exit (correct)  
print_r  
define
```

Score : 10/10

Le verdict de Morpheus



Bravo à toi, ce quiz n'a plus aucun secret pour toi. N'hésite pas à nous proposer des niveaux de Quiz plus ardues !